

ZA KMETIJE, KOMUNALE, VZDRŽEVANJE GOZDOV, GRADBENIŠTVO, ŽIVINOREJA, VINOGRADNIŠTVO IN ŠE VEČ

BRAU



Stroji, ki delajo tako pridno kot ti!

NAKLADALNIKI • SCHÄFFER • MULČERJI • ORSI • PREKOPALNIKI • IMANTS •
MEŠALNO-KRMILNE PRIKOLICE SGARIBOLDI • NAŠE STRANKE • NAJBOLJŠI
STROJI ZA OBDELAVO ZEMLJE • NASVETI ZA VZDRŽEVANJE • KONTAKT



Delo in brezdelje imata isti karakter...
loči ju le prava oprema.

“V prvi vrsti moram verjeti v stroje, ki jih zastopam. Če bi danes še vedno delal na kmetiji, bi želel imeti točno te.”

Dobrodošli v podjetju Brau,

kjer so stroji **popolnoma prilagojeni vsakemu posamezniku**. Le tako lahko zagotavljamo največje zadovoljstvo, dolgo življenjsko dobo in še večjo izkoriščenost strojev.

S **specializirano kmetijsko, gradbeno, komunalno in gozdarsko mehanizacijo** zagotavljamo, da si vsak najde takšen stroj, kot ga sam potrebuje.

Zavedamo se, da je **nakup stroja velik korak**, saj je na trgu veliko ponudnikov in je težko prepoznati razlike. Tukaj stopimo v ospredje mi in vam pomagamo prilagoditi funkcije stroja glede na samo delo, da bo ta služil vam in vašim nalogam.

Brau obstaja že leta, a se kljub temu naša ponudba še vedno spreminja. Ne le zaradi sprememb na trgu, temveč tudi zaradi potreb slovenskega kmeta. Veseli nas, da lahko skupaj z našimi strankami **oblikujemo tako slovenski kot evropski trg** ter še naprej dostavljamo kakovostne stroje vodilnih evropskih proizvajalcev.

Hvala, da ste z nami. Se vidimo na terenu.



KMETIJSKA GRADBENA KOMUNALNA

MEHANIZACIJA MEHANIZACIJA MEHANIZACIJA



- 13 Priključki za traktorje, bagre in nakladalnike
- 14 Orsi mulčerji
- 16 **Komunalna oprema**
- 17 Gozdarski mulčer na terenu
- 18 Zakaj so Orsi mulčerji med najboljšimi?



- 29 Od setve do žetve
- 30 Travniska kombinacija APV in Breviagri
- 32 Merilniki Schaller



- 6 Najbolj univerzalen nakladalnik
- 8 Kateri model nakladalnika je zate?
- 9 Schäffer vs. ostali nakladalniki
- 10 **Gradbeništvo**
- 12 Original Schaffer priključki



- 20 **Živinoreja**
- 21 Sgariboldi mikser prikolice
- 22 Najbolj popularna krmilno-mešalna prikolica in zakaj?
- 23 Sgariboldi na Dolenjskem


- 24 **Manjše kmetije**
- 26 Priprava tal in obdelava zemlje
- 27 Globinska obdelava Imants



- 34 **Velike kmetije**
- 35 Mecmar mobilna sušilnica
- 37 ROC zgrabljalniki
- 38 Nasveti za stranke
- 41 **Brau kod vas**



Zastopamo več kot blagovne znamke.
Spoznajte naše dobavitelje.



BRAU d.o.o. / Stroji in oprema za sodobnega kmeta
 PRODAJA: prodajni.salon@brau.si; 070 377 720
 SERVIS: servis@brau.si; 070 332 322
 SPLETNA STRAN: brau.si
 ODPIRALNI ČAS: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure

NIZKA ŠASIJA SLT
3,7 M TELESKOP
ZGIBNI SPOJ BREZ VZDRŽEVANJA

2630 T SLT

Narejen za vse, ki imajo **nizke prehode** -
a **visoka pričakovanja**.

Nižji, a nič manj močan. Schäffer nakladalnik **2630 T SLT** je naš najbolj prodajan nakladalnik za hleve, kjer šteje vsak centimeter. Z **višino samo 1,98 m**, širino od 1,41 m, in brez DPF/DOC in AdBlue tehnologije je idealen za kmetije, komunalna podjetja in manjše gradbene projekte. Popolna izbira za tiste, ki iščete zanesljivost, vsestranskost in servis znotraj Slovenije.

Največji izziv pri kompaktnih nakladalnikih je običajno doseči večjo višino dviga, ne da bi povečali dimenzije stroja. Prav tu se Schäffer 2630 T SLT izkaže. Zaradi **teleskopskega dviga roke doseže višino do približno 3,7 m**, zato brez težav nalaga prikolice, zlaga bale ali polni silose, hkrati pa ostaja dovolj nizek za prehod skozi hlevska vrata in druge nizke objekte.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Delovna teža z varnostno streho / s kabino	2750 kg / 2815 kg
Dvižna sila	1600 kg
Prekucna obremenitev (paletne vilice, ravno)	1330 kg
Višina z varnostno streho / s kabino	1980 mm / 1980 mm
Dolžina stroja (z standardno žlico)	4600 mm
Max. višina dviga priključka	3720 mm
Max. višina nalaganja na paletne vilice	3470 mm
Max. višina stresanja iz žlice oz. kible	3010 mm



Zakaj ga izberejo naše stranke?

- Zelo nizka višina – gre skozi skoraj vsak hlev
- Kompaktna širina in majhen radij obračanja
- 25 KM = manjši servis in manj stroškov
- Nizka šasija in nizek vstop v kabino
- Večja stabilnost in preglednost iz kabine
- Dvig do 1,6 t, na višino 3,7 m, brez težav

“Če bi to vedel, bi ga že 10 let prej kupil, ker bi sigurno zdaj boljše izgledal, pa gotov’ me ne bi tle v hrbtu stihnil, ker tole je pa res super stvar!”

Janez Peternel, Domačija Globoko

Najbolj univerzalni nakladalnik

Poglej si Schäffer 2630 T SLT v akciji!

S klikom na ikono si ogledaj video test našega prodajnega hita ali nas kontaktiraj in se zapelji en krog!



Kateri model je pravi zate?

KOMPAKTI NAKLADALNIKI | Hoflader

KOLESNJI NAKLADALNIKI | Radlader

TELESKOPSKI NAKLADALNIKI | Teilerlader

MODEL	MOČ (kW)	TEŽA (kg)	VIŠINA DVIGA (mm)	ŠIRINA (mm)	VIŠINA (mm)
1622	22	1.250	2.220	890	1.990
16E	18 kW	1.340	2.220	890	1.990
2024	25	1.750	2.800 (2.090)	908	2.320
2028	25	1.760	2.800 (2.090)	908	2.320
2028 SLT	25	1.800	2.800	908	1.950
2628	25	1.850	2.800 (2.090)	1.060	2.320
2630	25	2.000	2.800 (2.110)	1.020	2.140 (2.290)
2630 SLT	25	2.080	2.800	1.020	1.990
33e	33 kW	2.240	2.800 (2.110)	1.020	2.140 (2.290)
3630	35	2.000	2.800 (2.110)	1.020	2.100 (2.230)
3650	50	2.300	2.930 (2.200)	1.200	2.270
3650 SLT	50	2.700	2.950	1.100	2.205
4670	60	3.300	3.200	1.400	3.270
4670 Z	60	3.400	3.200	1.400	3.270
5680 Z	75	4.240	3.400	1.720	2.530 (2.610)
6680 Z	95	5.300	3.450	1.840	2.630 (2.730)
6637 Z	73	1.400	2.820	890	1.990
93e T	33 kW	2.250	3.720	1.410	2.140 (2.290)
2630 T SLT	25	2.750	3.700	1.410	1.990
3650 T	50 (18)	3.800	3.850	1.420	2.230 (2.290)
3650 T SLT	50	3.700	3.850	1.420	2.230
4670 T	60	3.900	4.300	1.820	2.270
5680 T	75	4.800	4.760	1.700	2.530 (2.670)
6680 T	95	5.800	4.950	1.840	2.630 (2.730)
9620 T	122 (122)	7.000	5.200	2.360	2.730 (2.670)
9640 T	243	8.000	5.400	2.330	2.850
9660 T	277 (301)	11.000	6.100	2.290	2.900

Nisi prepričan, kateri model je pravi?

Pokliči nas ali nas obišči - pomagamo ti izbrati pravega Schäfferja zase.



Zakaj izbrati nakladalnik Schäffer?

Nakladalnik ni le stroj – je partner pri vsakodnevnem delu. Ne glede na to, ali ga uporabljate v hlevu, na dvorišču, pri urejanju okolice ali na gradbišču, mora biti zanesljiv, učinkovit in prilagojen vašim potrebam. Prav zato se številni uporabniki odločajo za nakladalnike Schäffer, ki že več kot 60 let slovijo po kakovosti, vzdržljivosti in premišljeni nemški izdelavi.

OD MAJHNIH DO VELIKIH

Schäffer nakladalniki so na voljo v raznih velikostih in različicah - **kompaktni, kolesni, teleskopski** - in so tako namenjeni uporabi tako na majhnih kot velikih poslopih. Kljub kompaktni konstrukciji ponujajo **impresivno potisno silo, višino dviga, prekusno obremenitev in stabilnost** ter tako opravljajo naloge, za katere so običajno potrebno precej večji stroji. Njihova **okretnost in zgibnost** jim zagotavljata manjši radij obračanja, zato je v manjših prostorih delo z njimi enostavno, hitro in natančno. Prav tako so na voljo v seriji SLT, ki v višino merijo le 1,89 m in so namenjeni delu v nizkih prehodih.

KAPOVOSTEN NAKLADALNIK

Vsak nakladalnik Schäffer je zasnovan z mislijo na **dolgo življenjsko dobo, nizke obratovalne stroške in zanesljivo delovanje**. Odvisno od modela so na voljo preverjeni **Kubota ali Deutz dizelski motorji**, v ponudbi pa so tudi popolnoma **električni nakladalniki** za delo brez emisij in z bistveno nižjo ravno hrupa. Vsi modeli so opremljeni z **originalnimi Schäffer osmi**, ki zagotavljajo optimalen prenos moči, visoko vlečno silo in izjemno okretnost. Večmelne **zavore v oljni kopeli so praktično brez vzdrževanja** ter zagotavljajo zanesljivo zaviranje in dolgo življenjsko dobo stroja.

UDOBJE IN ERGONOMIJA

Dobra vidljivost, enostavno upravljanje in udobno delovno mesto so značilnosti vseh nakladalnikov Schäffer. Ne glede na to, ali izberete izvedbo z varnostno streho ali zaprto kabino, so vse komande na doseg roke, **večfunkcijski joystick** omogoča natančno upravljanje z eno roko, **udoben sedež in nastavljiv naslon za roko** pa poskrbita za večjo produktivnost skozi celoten delovni dan. **Kompaktna zasnova, majhen obračalni krog in odličen pregled nad priključkom** omogočajo natančno delo tudi v utesnjenih prostorih, kot so hlevi, skladišča ali gradbišča.

Schäffer je več kot nakladalnik - je dolgoročna naložba v zanesljivost, učinkovitost in kakovost.

1



GRADBENIŠTVO

stroji, ki so oblikovani za področja,
kjer sta okretnost in zmogljivost obvezni.

2



4



3



5



1. ORSI Rezalna glava Semi Forrest IND
2. SCHÄFFER 9640 T-3
3. SCHÄFFER 6680 T-3
4. SCHÄFFER Kibla / Žlica
5. SCHÄFFER Hidravlično kladivo Jackhammer





SCHÄFFER PRIKLJUČKI

100% PARALELNI DVIG

ZA MAJHNE IN VELIKE KMETIJE



ŽLICA 4v1

nakladanje, planiranje, izkopavanje in prijemanje - z odpiranjem do 670 mm.



PELIKAN ŽLICA

s snemljivimi stranicami in grabežem omogoča učinkovito ravnanje z materiali.



HD PALETNE VILICE

različne dolžine, zložljiva izvedba, in hidravlično ter stransko nastavljanje.



PRIJEMALO ZA BALE

Zasnovan z nosilnostjo do 1400 kg, za okrogle bale, brez poškodb folije.



ZA KOMUNALO



POMETALNA METLA

hitro čiščenje površin in odstranjevanje nečistoč odpadlega listja in kamenja.



ZA ŽIVO MEJO

za obrezovanje živih mej in dreves omogoča natančno rezanje vej do premera 5 cm.



SNEŽNA FREZA

hidravlično nastavljiva smer in širina izmeta za natančno odmetavanje snega.



POSIPALNIK SOLI

natančno posipanje z Bluetooth upravljanjem, in nastavljivo količino posipa.

ZA GRADBENIŠTVO



PRIJEMALO ZA LONCE

vsestranski priključek za varen prevoz, dvigovanje in prelaganje loncev ter sodov.



DELOVNA PLOŠČAD

Omogoča varno delo na višini z nosilnostjo do 250 kg in samozapiralnimi vrati.



MEŠALNIK BETONA

Mešanje in transport betona v enem priključku omogočata učinkovitejšo delo.



VDW



ZA KRMO

TROSILEC BAL COURIER

- razdeljevanje slame in sena iz okroglih ali pravokotnih bal
- možnost obojestranskega razkladanja s 500 mm širokim trakom



ZA NASTILJ

PUHALO ZA SLAMO DUO COMPACT

- nizka konstrukcija - boljši pregled pri delu
- hidravlični pogon
- primeren za okrogle in pravokotne bale



ZA REZANJE GOMOLJNIC

ČISTILNIK IN REZALNIK AXAL

- enakomerna obdelava in prilagoditev grobosti reza sladkorne pese in drugih gomoljnic
- na voljo v različnih delovnih širinah



ZA SPRAVILO SILAŽE

ODZEMALNIK SILAŽE SHEAR GRAB

- iz izjemno odpornega COBRANOX jekla
- natančen in hiter odvzem silaže
- na voljo v različnih delovnih širinah in izvedbah

ORSI



REZALNA GLAVA SEMI FORREST IND FTL

Za bage od 3,5 do 7 ton

- odstranjevanje grmovja, podrasti in lesa
- mulčenje vejevja do Ø 8 cm
- na voljo z motorji prostornine 16, 22 ali 27 cm³
- FTL = rotor z manjšo obremenitvijo in večjo močjo



FREZA ZA ŠTORE FC GRIND STUMP

Za bage od 1,5 do 10 ton

- učinkovito odstranjevanje štorov
- primeren za težje dostopna mesta
- rezalni diski Ø 400–540 mm

DYNASET



VISOKOTLAČNI ČISTILEC

- na hidravlični pogon
- visokotlačna ročka s 10m cevjo in 8x visokotlačnih šob spredaj za hitro in učinkovito čiščenje
- kompaktna izvedba za delo kjerkoli na terenu

Priključki so lahko kompatibilni z nakladalniki, čelnimi nakladalci, bagri in viličarji.

Za preverjanje kompatibilnosti pišite na prodajni.salon@brau.si.

ORSI mulčerji

Italijanska znamka s skoraj 50-letno tradicijo v proizvodnji profesionalnih mulčerjev, rezalnih glav in opreme za urejanje površin.



KLASIČNI MULČERJI

Vzdrževanje zaraščenih površin, pašnikov, sadovnjakov, parkov in zelenic.



BOČNI MULČERJI

Urejanje brežin, jarkov in grmičevja z velikim bočnim zamikom ter prilagodljivim vpetjem.



KMETIJSKI MULČERJI NA ROKI

Čiščenje brežin, jarkov, in obcestnih površin z izjemnim dosegom roke.



GOZDARSKI MULČERJI

Drobljenje lesa, vej in grmovja ter mulčenje obrezanega materiala v gozdovih.



KOMUNALNI MULČERJI NA ROKI

Profesionalno mulčenje zahtevnih terenov, brežin, jarkov in zelenih površin.



GRADBENE REZALNE GLAVE

Natančen rez, vzdržljivost ter učinkovito vzdrževanje, zaraščenih površin in robov.

3

4

5



1



1. SCHÄFFER Pometalna metla
2. ORSI Komunalni mulčer na roki
3. DYNASET visokotlačni čistilec
4. DONDI jarkalnik
5. SCHÄFFER Snežni plug

To rabi vsaka KOMUNALA

oprema, ki jo potrebuje vsako podjetje, občina in posameznik, ki opravlja dela, ureja okolico ali skrbi za ugled mest, cest ali naselij.



Gozdarski mulčerji

mulčer, ki uniči tudi velike šture

Italijansko družinsko podjetje Orsi že od leta 1979 razvija vrhunsko kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter s svojo kakovostjo, inovativnostjo in zanesljivostjo postavlja visoke standarde na trgu.

Njihovigozdarskimulčerjisozasnovanizaučinkovito čiščenje in vzdrževanje zaraščenih ter zahtevnih površin, zato so nepogrešljivi v gozdarstvu, kmetijstvu in komunalnih dejavnostih. Zasnovani so tako za vsakodnevno kot profesionalno rabo in odlično služijo tudi večjim podjetjem, ki se ukvarjajo s sečnjo gozdov in shranjevanjem lesa. Primerni so tudi za posameznike, ki se ukvarjajo z vzdrževanje lastnih gozdnih posesti in želijo omejiti razraščanje gozda na obdelovalne površine, ceste ali pašnike.

Orsi mulčerji so primerni za čiščenje gozdnih in kmetijskih površin, vzdrževanje vinogradov, sadovnjakov, oljčnih nasadov, pašnikov ter drugih zaraščenih območij. Z robustno konstrukcijo iz ojačanega Hardox jekla zagotavljajo dolgotrajno in zanesljivo uporabo v zahtevnih razmerah, prav tako pa so zmožni mulčenja lesa do premera 45 cm. Primerni so za traktorje že od 70 KM in se z različnimi tipi in dimenzijami prilagajajo vsem gozdnim terenom.

Na voljo so od širine 148 cm do 260 cm, hkrati pa jih lahko nadgradite tudi s pestro dodatno opremo. Za natančno in varno delo so serijsko opremljeni z nastavljivimi drsniki, ki omogočajo stabilno delo tudi na neravnem terenu.

Prostotečna sklopka v reduktorju ščiti stroj in traktor pred poškodbami, izravnalnesani, odbojne zavesice ter robustna kladiva pa zagotavljajo učinkovito delovanje in dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni uporabi.





Zakaj so **Orsi mulčerji** med najboljšimi v razredu?

Stroji priznane italijanske blagovne znamke Orsi slovijo po vrhunski kakovosti, tehnološki dovršenosti in prilagodljivosti. Mulčerji so rezultat dolgoletnih izkušenj in razvoja za uporabo v kmetijstvu, komunalni in gozdarstvu, kjer s svojo zanesljivostjo in uporabniku prijaznimi rešitvami izstopajo med konkurenco. Od zmogljivih mulčerjev do specializiranih rešitev za gozdarstvo in komunalno – Orsi ponuja pravo rešitev za vsak izziv na terenu.

Orsi proizvaja klasične, bočne, gozdarske, gradbene in mulčerje na roki za traktorje in nakladalnike. Robustna kladiva ali Y-noži v kombinaciji z zmogljivim elektronsko uravnovešenim rotorjem zagotavljajo kakovostno drobljenje materiala, učinkovito mulčenje in dolgo življenjsko dobo. Pri izbranih modelih plavajoče vpetje omogoča boljše sledenje terenu, manjše obremenitve stroja in kakovostnejši rezultat mulčenja. Hidravlični bočni pomik, pri specifičnih modelih, poveča prilagodljivost pri delu ob robovih jarkov, ograjah in živih mejah.

Proti-noži izboljšajo kakovost drobljenja materiala, samonastavljivi in samoočiščevalni podporni valji pa omogočajo stabilno in natančno delo. Profesionalne serije Orsi uporabljajo obrabno odporno Hardox® jeklo na najbolj obremenjenih delih, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo, visoko odpornost proti obrabi in zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejših pogojih.



DYNASET

VISOKOTLAČNI ČISTILEC
ŠTRAJFIX ZA KOMUNALO
ZA OPRAT MAŠINE AL'PA CESTE





GLAMUUUR ZA ŽIVINO

Frišna sezona, skidana štala,
nova oprema, in u'krej še zadnja
bala.



1. VDW Puhalo za slamo
2. SCHÄFFER vilice
3. SCHÄFFER žlica z grabežem
4. SGARIBOLDI Mešalno-krmilna prikolica MonoFeeder 11ST
5. VDW Razdelilec bal
6. SCHÄFFER prijemalo za bale



Sgariboldi

Krmilno-mešalne prikolicе Sgariboldi s 3 tehnologijami mešanja -
HORIZONTALA, VERTIKALA, MEŠALA.

MONOFEEDER HORIZONTALA

Monofeeder je kompakten horizontalni mešalni sistem z enim polžem in tehnologijo TWIN FLOW, ki ustvarja dinamičen dvojni pretok sestavin od sprednjega dela proti sredini prikolicе. Zaradi ozke in nizke mešalne kadi omogoča enostavno delo tudi v nizkih in ozkih hlevih ter zmanjšuje porabo goriva in stroške vzdrževanja.

VS.2 VERTIKALA

Posebna oblika mešalne posode, konični sveder in protinoži omogočajo učinkovito rezanje sena, slame in vlaknaste krme, hkrati pa skrajšajo čas priprave ter zmanjšajo obrabo stroja. Originalna tehnologija VS.2 zagotavlja hitro, natančno in homogeno mešanje krme ob ohranjanju strukture sestavin.

GULLIVER Z MEŠALI

Tehnologija Gulliver ločuje rezanje od mešanja ter vsako sestavino obdela glede na njeno strukturo. Nežno mešanje z lopaticami omogoča enakomerno in homogeno mešanico ob ohranjanju strukture krme, brez trenja med mešanjem. Primerna je predvsem za fino rezano krmo, omogoča pa tudi krajši čas mešanja in manjšo porabo energije.



IZBERI HORIZONTALO, ČE:

- pripravljáš različnih vrst krme (silaža, seno itd.)
- želiš enakomerno krmno mešanico v krajšem času
- iščeš manj obrabljen sistem z nižjimi stroški vzdrževanja



IZBERI VERTIKALO, ČE:

- imaš samo dolga suha vlakna (samo seno/slama)
- želiš hitro razdiranje in razrez bal vseh oblik, velikosti in teže
- potrebuješ intenzivno rezanje vlaken



IZBERI Z MEŠALI, ČE:

- imaš fino rezane in vlažne komponente
- želiš ločen sistem rezanja in mešanja za večjo učinkovitost vsakodnevnega krmljenja
- želiš samovozni mešalni voz

**Brez ugibanja, kateri stroj je pravi.
Skupaj bomo našli prikolico, ki bo najbolje služila tvojemu delu.**

EN HORIZONTALNI POLŽ
SVOJ HIDRAVLICNI SISTEM
ZMEŠANA, NE ZBITA KRMA

MONOFEEEDER

Zakaj je boljše izbrati en horizontalni polž?

Ko **obrok vsebuje več različnih komponent**, kot so silaža, koruza, žita in mineralni dodatki, je pomembno **mešanje vseh komponent v eno homogeno krmno mešanico**.

Pri Monofeederju en sam horizontalni polž opravi **celoten proces mešanja**, zato je konstrukcija enostavnejša, bolj robustna in cenejša za vzdrževanje. Sistem TWINFLOW ustvarja **neprekinjeno kroženje krme po mešalni kadi**, kar omogoča hitro pripravo enotnega obroka z optimalno strukturo za živali. Takšen pretok zagotavlja hitro in enakomerno mešanje vseh komponent, **brez zastajanja materiala v kotih kadi**. Rezultat je homogena krmna mešanica, pri kateri se **ohranita struktura vlaken in kakovost krme**. Posledično **živali manj prebirajo krmo**, kar zagotavlja kakovosten obrok pri vsakem krmljenju.



Brez  **SGARIBOLDI**

- živali prebirajo hrano
- težko in zamudno delo
- pregreta krma

 **SGARIBOLDI**

- povečana ješčnost
- več časa za drugo
- zrezana in zmešana krma

Sgariboldi na Dolenjskem KMETIJA S 70-80 KRAVAMI

Na Kmetiji Jarc iz Mirne Peči so se ob gradnji novega hleva odločili za sočasno posodobitev sistema krmljenja. Že leta uporabljajo mešalno-krmilno prikolico Sgariboldi, ki jim omogoča učinkovito pripravo homogenega krmnega obroka. Na kmetiji so z mešalno-krmilno prikolico Sgariboldi dosegli učinkovitejše krmljenje, kakovostnejšo pripravo krme in večje zadovoljstvo pri vsakodnevnem delu.



Osnovo izbrane mešalno-krmilne prikolice Sgariboldi Monofeeder DF14 predstavlja enojni vodoravni polž z nasprotno usmerjenima spiralama, ki skupaj s posebno zasnovano mešalno posodo ustvarjata dinamičen dvojni pretok krme (TWIN FLOW) proti sredini prikolice. Takšna zasnova omogoča hitro in enakomerno mešanje, po potrebi tudi rezanje daljših delcev, pri čemer se ohrani ustrezna struktura krme, rezultat pa je kakovosten, mehek in homogen obrok, ki ga živali lažje zaužijejo. Opremljen je s samodejnim nakladalnim sistemom (frezo) omogoča odzemanje krme tako iz silosov kot iz bal. Veseli smo, da mu in njegovi govedi služi že več kot 10 let.

Spoznaj
SGARIBOLDI
MONOFEEEDER

1



2



3



1. IMANTS Prekopalnik 33SX250KH
2. DONDI Drenažni jarkalnik DRENAG
3. BREVIAGRI Medvrstni okopalnik zelenjave
4. VDW Rezalnik pese, krompirja, gomoljnic
5. SCHÄFFER Teleskopski nakladalnik 2630 T SLT

4



5



ZA MAJHNE KMETIJE Z VELIKIMI NAČRTI

Kjer ni prostora za velike stroje, je prostor za dobre rešitve.
Ko vsak milimeter šteje, šteje dobra oprema še bolj.

OBDELAVA TAL

MA/AG
OKOPALNIK KORUZE
SMI 402L



PRIPRAVA TAL

Kateri tip obdelave ustreza tvoji zemlji?

KOMBINIRAN STROJ

MA/AG

MA/AG stroji so namenjeni minimalni in konzervacijski obdelavi tal, kjer je cilj učinkovito pripraviti tla z manj posegi. Kombinirani stroji združujejo več delovnih operacij v enem prehodu, s čimer **zmanjšajo število voženj po njivi** ter ohranjajo strukturo tal in rastlinske ostanke. Z različnimi izvedbami lahko prilagodiš način obdelave glede na stanje in tip tal ter pripraviš kakovostno setveno posteljico brez nepotrebne obdelovanja celotnega profila tal.



IZBERI MA/AG, ČE:

- obdeluješ večje površine in želiš zmanjšati število prehodov
- iščeš rešitev za minimalno obdelavo in ohranitveno kmetijstvo
- želiš zmanjšati erozijo

PODRAHLJAČ

DONDI

Podrahljači Dondi so namenjeni globinskemu rahljanju in odpravljanju zbitih plasti tal. Ko voda težko pronica in imajo korenine omejen prostor za razvoj, je treba težavo rešiti tam, kjer nastane - v globljih plasteh tal. Dondi **podrahljači** delujejo do 90 cm globoko, s čimer razrahljajo zbite plasti, izboljšajo pretok vode in prezračevanje tal. Z **jarkalniki** pa lahko narediš še korak dlje - urediš drenažne jarke in učinkoviteje odvedeš odvečno vodo s kmetijskih površin.



IZBERI DONDI, ČE:

- imaš zbita tla in težave s slabim odvajanjem vode
- želiš globinsko rahljanje brez obračanja tal
- obdeluješ površine z večjim pritiskom strojev, kot so Barje, ter vinogradi

ROTACIJSKI PREKOPALNIK

IMANTS

Rotacijski prekopalniki Imants so namenjeni intenzivnejši obdelavi tal, kjer želiš v enem prehodu pripraviti kakovostno osnovo za setev ali sajenje. Tla zrahljajo in prezračijo, hkrati pa vmešajo rastlinske ostanke ter jih enakomerno vključijo v obdelovalni sloj. Delujejo na globini 15-35 cm in omogočajo učinkovito pripravo tal na različnih tipih zemljišč - od lahkih do težkih. V enem prehodu lahko tako pripravijo enakomerno setveno posteljico.



IZBERI IMANTS, ČE:

- želiš izboljšati strukturo, zračnost tal in sposobnost zadrževanja vode
- pripravljáš tla za setev, sajenje ali obnovo površin
- želiš v enem prehodu zrahljati tla



Globinska obdelava tal z Imants

Imants rotacijski prekopalniki predstavljajo vrhunsko rešitev za sodobno kmetijstvo, saj združujejo globinsko rahljanje, učinkovito prekopavanje in mešanje tal, vse v enem prehodu.

Zasnovani so za ohranjanje rodovitnosti in zmanjšanje zbitosti tal ter namenjeni izboljšavi biološke aktivnosti v tleh. Njihovo delovanje temelji na rotacijski osi z lopaticami, ki s krožnim gibanjem razrahljajo zemljo in hkrati nežno premešajo zgornje in spodnje sloje tal. Na ta način se gnoj, kompost, zeleni podor in žetveni ostanki enakomerno vključijo v biološko najbolj aktivno plast zemlje, kjer se lahko hitro razgradijo in s tem prispevajo k rodovitnosti prsti.

Ti stroji so izjemno učinkoviti pri pripravi tal za setev, saj ustvarjajo fino strukturirano, zračno zemljo, kar spodbuja razvoj korenin ter zagotavlja dobro oskrbo tal s kisikom in vodo.

“Najveća prednost je što nema puno prohoda. Sve odradi u jednom prehodu. Pripremi zemlju i obradi.”

Marijanović, Poljoprivredno gospodarstvo

Lopaticice posegajo v globino 15-35 cm, pri čemer ohranjajo ravnotežje med rahljanjem in premešavanjem, kar pripomore k večji zračnosti in boljši prepustnosti tal, prav tako pa zmanjšuje nevarnosti zastajanja vode na površju. Zasnovani so za širok spekter pogojev in primerni za lažja kot tudi za težja tla. Na voljo so v različnih modelih in se na tak način prilagajajo različnim potrebam in stopnji potrebnega podrahljanja.

Imants stroje je mogoče kombinirati z drugimi priključki **za celovito pripravo tal v enem prehodu**. Globinski podrahljač Imants Culter 3.0 omogoča dodatno rahljanje globljih plasti tal, medtem ko kombinacije z vrtavkastimi branami Breviagri in pnevmatskimi sejalnici APV omogočajo pripravo optimalne setvene posteljice ter hkratno setev.



PREJ



POTEM

Nisi prepričan, kateri stroj izbrati?

Skeniraj **QR kodo** in nas kontaktiraj za pomoč.
Piši na prodajni.salon@brau.si ali 070/377-720.



APV
PNEVMATSKE SEJALNICE
TAKO ZA HRIBE KOT DOLINE



TRAVNIŠKA
KOMBINACIJA



1. IMANTS Rotacijski prekopalnik 33SM250 + Prizma valj
2. APV Sejalnica PS 200 M1
3. APV Česalo za pletje
4. CRESSONI Zložljivi heder
5. SCHALLER Merilnik vlage



Od **SETVE** do **ŽETVE**

Dobra letina se začne z dobro pripravljeno zemljo.
Dobra zemlja, dobra setev, dober pridelek.



*Breviagri ponuja rešitve za obdelavo tal, medvrstno nego in strnjeno setev.
Zanesljivi stroji za natančno delo in optimalen razvoj rastlin.*

FIKSNE IN ZLOŽLJIVE VRTAVKASTE BRANE

- enakomerna in učinkovita priprava tal
- uporaba v kombinaciji s sejalicami
- ohranjanje rodovitnosti prsti
- hidravlično zlaganje (zložljive brane)



KOMBINACIJA SEJALNICE IN BRANE

- priprava tal in setvene površine v enem prehodu
- enakomerno sejanje in optimalen stik semena z zemljo
- prilagoditev različnim tipom tal in pogojem na njivi



MEDVRSTNI OKOPALNIKI

- natančna medvrstna obdelava
- izboljšano zračenje tal
- zatiranje rasti plevela
- prispevek k zdravemu razvoju rastlin



BREVIAGRI BREZ KATERE NE GRE!

TRAVNIŠKA KOMBINACIJA APV

Avstrijsko podjetje APV slovi po svojih pnevmatskih sejalicah, ki se od klasičnih mehanskih sejalic razlikujejo po svojem posebnem sistemu raztrosa semena.

Ta jim zagotavlja natančen in enakomeren raztros semena po celotni delovni širini - popolnoma neodvisen od vetra. Sejalnice APV z lastnim upravljalnim terminalom ali ISOBUS-om omogočajo upravljanje kar iz kabine traktorja - tako ima voznik nadzor nad količino semena, hitrostjo dela in drugimi parametri. Kompatibilne so z večino traktorjev ter s stroji za obdelavo tal in pridelka, natančno odmerjanje pa jim omogoča pravilno setev tudi pri majhnih semenih, zato so primerne za različne kmetijske potrebe.



APV GRASSLAND COMBI GK

Grassland COMBI GK znamke APV je vsestranski stroj za vzdrževanje travnikov, novo setev in dosejevanje, ki združuje travniško brano in valj v enem priključku. Sestavljen je iz dvovrstne brane z izravnalno ploščo in valja, modularna zasnova pa omogoča uporabo obeh priključkov skupaj ali ločeno, kar zagotavlja izjemno prilagodljivost različnim delovnim razmeram. Združljiv je tudi z vsemi sejalicami APV.

Takšna travniška kombinacija omogoča vzdrževanje, obnovo in setev travnikov v enem samem prehodu.



Merilniki Schaller

Ko nisi prepričan, je najboljšo, da izmeriš.

Ko šteje vsak odstotek vlage, šteje prava meritev.

HUMIMETER FL1/FL2

MERILNIK ZA SLAMO

Merilniki vlage humimeter FL1 in FL2 omogočajo hitro in natančno merjenje vlage in temperature **v slami in senu** ter posebnih materialih, kot so **izolacija, hmelj, bale, lucerna, pesek in kompost**. Z inovativno tehnologijo zagotavljajo meritve na območju **od -20 °C do +120°C** ter pri merjenju upoštevajo tudi temperaturo okolice. Uporabnikom omogočajo varno skladiščenje krme in ostalih materialov ter hkrati preprečujejo izgube zaradi previsoke vsebnosti vlage. Model **FL1 je namenjen osnovni uporabi** za seno in slamo, medtem ko je **FL2 bolj primeren za proizvajalce, trgovce** in ostale uporabnike, ki merijo širok nabor materialov.



IZBERI FL1/FL2, ČE:

- potrebuješ izmeriti količino vlage v slami in senu
- želiš izmeriti količino vlage in temperaturo v ostalih materialih (izolacija, pesek itd.),
- želiš preprečiti nepotrebne izgube pridelka.

HUMIMETER FS1/F2/FSW

MERILNIK ZA ŽITO

Merilniki vlage humimeter FS1, FS2, in FSW omogočajo hitro in natančno merjenje vlage v žitih, kot so **koruza, rž, tritikala, pšenica, ječmen, oves, oljna repica, soja, bob, sončnična semena in riž**. Uporabljajo se za testiranje na polju, **v kmetijstvu in v živilsko-predelovalni industriji** ter delujejo na uporabi celih zrn **brez priprave vzorcev**, kar pripomore h skrajšanemu delovnemu času in zmanjšanim stroškom sušenja. Merilniki so opremljeni z robustnim ohišjem ter dobavljeni s plastičnim kovčkom, digitalno tehniko in merilnim lončkom ter navodili v slovenskem jeziku.



IZBERI FS1/FS2/FSW, ČE:

- prideluješ žita za živilsko industrijo,
- želiš izmeriti natančno količino vlage v žitu,
- potrebuješ podatkovno beleženje ali kalibracijo za širši nabor kultur (FS2 / FSW).
- želiš poenostaviti merjenje vlage v žitu.

Izmeri pravo vrednost. Izberi pravi merilnik. Izberi Schaller.

SILOSI IN LAGUNE

EDIL LECA

**MONTAŽNI BETONSKI ELEMENTI
VISOKO ODPOREN ARS CEMENT
PROTI KLORIDU IN SULFATOM**



1



2



3



4



1. SGARIBOLDI Samovozna prikolica MAV
2. MECMAR Mobilna sušilnica
3. IMANTS Rotacijski prekopalnik 46VX300
4. ORSI Gozdarski mulčer Multi Wild Forrest
5. SCHÄFFER Teleskopski nakladalnik 8620 T-3
6. ROC Pobiralni zgrabljalik RT1220

5



6



VELIKI, VEČJI, NAJVEČJI

Ko se hektarji množijo, ni več prostora za povprečne rešitve. Večje kmetije potrebujejo stroje, ki zdržijo tempo, in ga narekujejo. Moč, zmogljivost in kakovost.



MECMAR

mobilna sušilnica, ki ve, kako obdržati kakovost

Številne kmetije po svetu že vrsto let zaupajo Mecmarjevim sušilnicam, saj so rezultat dolgoletnih izkušenj, tehničnega znanja ter nenehnega razvoja. Zasnovane so za pravilno sušenje in shranjevanje različnih vrst žit, kot so krompir, pšenica, riž, ječmen, oljna ogrščica, soja in druge kulture, ter zagotavljajo večjo učinkovitost, vzdržljivost in odpornost ne glede na vremenske razmere. Delujejo na principu kroženja toplega zraka skozi plast zrnja, kar omogoča enakomerno sušenje in ohranjanje kakovosti pridelka.

Z natančnim nadzorom temperature in procesa sušenja zmanjšujejo tveganje za nastanek plesni, bolezni ter izgub, ki so pogosto posledica nepravilnega skladiščenja. Tako prispevajo k višji tržni vrednosti pridelka, boljšemu izkoristku letine in večji donosnosti pridelave.

Robustna konstrukcija, kakovostni materiali in premišljena zasnova zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, nizke stroške vzdrževanja ter zanesljivo delovanje tudi ob intenzivni sezonski uporabi. Na voljo so v različnih velikostih in zmogljivostih, zato lahko ustrezno rešitev najdejo tako manjše kmetije kot tudi večji pridelovalci in kmetijska podjetja.

Mobilne sušilnice Mecmar združujejo zmogljivost klasične sušilnice s prednostjo mobilne zasnove. Ker niso vezane na eno samo lokacijo, jih lahko po potrebi prestavljaš in uporabljaš neposredno tam, kjer poteka spravilo. To pomeni manj transporta pridelka, večjo prilagodljivost in možnost sušenja tudi brez gradnje klasičnega objekta za sušilnico. Omogočajo učinkovito sušenje neposredno v bližini spravila, s čimer zmanjšujejo stroške transporta in prihranijo čas.



Kmetija Cigüt

Ko enkrat izbereš kvaliteto, ne greš več nazaj.
Kmetija Cigüt že leta deluje z Brau stroji in izboljšuje
svoje pridelke, zemljo in ponuja svojim živalim najboljše.



ROC zgrabljalniki največji, najboljši

Z premišljeno tehnično zasnovo in skrbjo za kakovost pridelka ROC pobiralni zgrabljalniki predstavljajo vrhunsko rešitev za kmetijstvo. Njihova učinkovitost, prilagodljivost in zanesljivost ne zagotavljajo le vrhunske kakovosti pridelka, temveč tudi dolgotrajno zadovoljstvo uporabnikov, ki cenijo preprosto uporabo, nizke stroške vzdrževanja in maksimalni izkoristek vsakega delovnega dne na polju. Posebno mesto med njihovimi prednostmi zavzema tudi transportno vzmetenje, ki omogoča dvig celotnega ogrodja stroja za kar en meter, kar olajša prehod čez večje zgrabke, obenem pa zagotavlja izjemno stabilnost pri potovalni hitrosti do 40/50 km/h. Stroj lahko tako hitro in varno prehaja med polji ali po cesti, pri tem pa se zmanjša tveganje strukturnih poškodb in pripomore k hitrejšemu in varnejšemu upravljanju ter transportu stroja.

ROC zgrabljalniki so zasnovani iz vrhunskih materialov in s svojo posebno konstrukcijo zagotavljajo učinkovito delovanje ter dolgo življenjsko dobo strojev. S transportnim trakom pridelek nežno poberejo s tal in ga preko tekočega traku odložijo na zgrabek. Takšen način grabljenja bistveno zmanjša poškodbe rastlin, saj preprečuje vlečenje krme po tleh, obenem pa omogoča nastanek rahlih in zračnih redi ter zagotavlja hitro in enakomerno sušenje. Ker pridelek ni izpostavljen nepotrebnemu drgnjenju ob tla, se zmanjša vnos kamenja in prahu, kar pomembno prispeva k višji kakovosti krme. Nežno rokovanje s pridelkom zmanjšuje tudi nepotrebne izgube pri občutljivejših kulturah, kot sta lucerna in detelja. Zaradi enakomernega pretoka materiala je delo hitrejše, zgrabki pa so oblikovani enotno, kar olajša nadaljnje spravilo in prispeva k večji učinkovitosti celotnega delovnega procesa.

**STROJI NAREJENI,
ZATO DA JIH UPORABLJAŠ!**

NASVETI ZA STRANKE

Kje dobim info?

- Informacije o strojih in nakup: **070/377-720** ali **prodajni.salon@brau.si**
- Servis in rezervni deli: **070/332-322** ali **servis@brau.si**

Kako izbrati Schaffer?

Odvisno od:

- željene moči
- željene višine dviga
- omejitve prostora (višina, širina)
- panoge

Kdaj naročiti stroj?

Stroji na zalogi so **dobavljivi takoj**. Za stroje, ki trenutno niso na zalogi, je dobavni rok odvisen od proizvajalca, sezone in modela stroja.

Kako izbrati Orsi?

Odvisno od:

- Zmogljivosti (in širine) traktorja/bagra
- Želene delovne širine
- Vrste terena
- Potrebne dosega

Prvi Schaffer servis?

• pri 50 delovnih urah

- menjava olja
- menjava filtrov
- splošni pregled nakladalnika

Kdaj na redni servis?

Sam/a najbolje veš, koliko hitro ti grejo delovne ure. Svetujemo, da si svoj **REDNI servis** zagotoviš **vsaj 1-2 tedna preden**, ga potrebuješ.

Orsi original deli?

Za naročilo **original** rezervnih delov potrebuješ **serijsko številko svojega Orsi stroja**.

serijska št.: 0XXXXX



Potrebuješ slovenski servis ali original rezervne dele?
Klikni na ikono ali pokliči naš **servis na 070/332-322**.



CRESSONI

ZLOŽLJIVI HEDRI
ZA SOJO, PŠENICO IN REPICO
MANJ IZGUB, VEČ PRIDELKA



BRAU kod vas

Naše tržište ne završava na granici. Strojewe, savjetovanje i podršku pružamo kupcima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji.



WEB stranica www.brau.hr

Kliknite na ikonu i pogledajte našu ponudu!



PRILAGODIMO STROJ
DOSTAVIMO
OPRAVIMO ZAGON
SERVIS + REZERVNI DELI

NAKUP

prodajni.salon@brau.si
070/377-720

LOKACIJA

Brezoviška cesta 9
1351 Brezovica pri Ljubljani

SERVIS

servis@brau.si
070/332-322